



波士頓房屋管理局 BOSTON HOUSING AUTHORITY  
 租務部門 Leased Housing  
 52 Chauncy Street, Floors 1, 4 & 5  
 Boston, Massachusetts 02111

電話 Phone: 617-988-4000  
 傳真 Fax: 617-988-4147  
 電傳打字 TDD: 800-545-1833 轉 420  
 網址 : www.BostonHousing.org

(此文件有其他格式可供索取)

## **BHA檢查部門須知**

### **Information for BHA Inspections Department**

#### **I. 含鉛油漆證明**

我\_\_\_\_\_特此證明，波士頓房屋管理局 ( BHA ) 已經告知我：

- (1) 與我一同居住的未滿6歲的兒童，應該進行血液鉛水平升高 ( EBL ) 檢測，
- (2) BHA檢查員不對公寓油漆是否含鉛進行檢測，
- (3) 如果家庭中有未滿6歲的兒童，其EBL單次測試顯示結果不低於20 ug/dl 或間隔3到4個月的連續2次測試結果不低於15-19 ug/dl ，或兒童已鉛中毒，在家庭的要求下，BHA會責令房主對油漆是否含鉛進行檢測。

我進一步證明，我已收到環境保護局 ( EPA ) 題為「保護家庭免受鉛危害」的小冊子。該冊子應該由房主在您租賃期開始時提供給您。

以下未滿6歲的兒童將與我同住：

姓名	測試完否？	結果	日期	測試機構
	完成 / 未完	陽性 / 陰性		
	完成 / 未完	陽性 / 陰性		
	完成 / 未完	陽性 / 陰性		
	完成 / 未完	陽性 / 陰性		
	完成 / 未完	陽性 / 陰性		

\*請附上您的陽性測試結果的文件

#### **II. 申請可視煙霧探測器**

我\_\_\_\_\_特此證明，我已被告知，如果我的家庭中有成員聽力受損，我可以申請獲得可視煙霧探測器。

- 我 **需要** 為聽力受損者申請可視煙霧探測器。
- 我 **不需要** 為聽力受損者申請可視煙霧探測器。

戶主簽名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_